

Supra und Supra Linea Plattformlifte **FÜR GERADE UND RUNDE TREPPENHÄUSER**



Access BDD ist einer der führenden europäischen Anbieter von Treppenliften, Plattformliften und Privataufzügen.

Supra und Supra Linea Plattformlifte FÜR GERADE UND RUNDE TREPPENHÄUSER

Unsere schrägen Plattformlifte werden hergestellt, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die besten Komfort und Qualität verlangen. Fortschrittlich in Design und Ergonomie, werden bei der Herstellung von Supra und Supra Linea nur Qualitätskomponenten verwendet. Die perfekte Lösung, um vorkommende Hindernisse zu überwinden und Ihr Gebäude für alle zugänglich zu machen.

Der Supra wurde für den Einsatz auf jeder Art von Treppe entworfen: gebogen, gerade mit einer Änderung der Steigung, mehrere Treppenabsätze und Wendeltreppen.

Der Supra Linea wurde für den Einsatz auf einer geraden Treppe mit konstanter Steigung entwickelt.

Alle freiliegenden Oberflächen sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt, um ein rostfreies Produkt zu gewährleisten. Mit dem Zusatz des IP55-Pakets sind beide Produkte auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

1 Ergonomisches Design

Supra und Supra Linea haben ein fortschrittliches ergonomisches Design, das in Abstimmung mit renommierten Verbraucherverbänden entwickelt wurde. Dieses hat es uns ermöglicht, einen der komfortabelsten und sichersten schrägen Plattformlifte auf dem Markt zu entwickeln. Der einfach zu bedienende Joystick oder die optionalen Tasten, lassen den Lift mit minimalem Aufwand für den Anwender sicher die Treppe nach oben und unten fahren.

2 Kompakt und diskret

Aufgrund ihres schlanken Profils nehmen die Supra und Supra Linea auf der Treppe wenig Platz ein, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Die Wahl der Parkmöglichkeiten und Plattformgrößen macht sie ideal für viel frequentierte Gebäude, in denen Platz ein kostbares Gut ist.

3 Sicherheit

Die Sicherheit unserer Kunden ist von größter Bedeutung für uns. Sowohl der Supra als auch der Supra Linea sind nach der Europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifiziert. Sie sind mit Aufprall- und Klemmschutzeinrichtungen ausgestattet, die den Lift zum sofortigen Stillstand bringen, wenn sie auf der Treppe auf ein Hindernis treffen. Eine Überlastvorrichtung gemäß der Europäischen Norm EN 81-40 kann hinzugefügt werden.





Zertifiziert nach
der Europäischen
Maschinenrichtlinie
2006/42/EG.



Mein Betrieb hat jetzt eine großartige Lösung, um Rollstuhlfahrern den Besuch der Außenterrasse zu ermöglichen. Das moderne Design passt sich nahtlos dem Stil meines Restaurants an."



Eigenschaften

FÜR ALLE IHRE ANFORDERUNGEN AN BARRIEREFREIHEIT

Wenn der Plattformlift oben oder unten ankommt, öffnet sich die vordere Zugangsrampe automatisch, so dass der Benutzer mit minimalem Aufwand die Plattform betreten oder verlassen kann. Die Zufahrtsrampen werden vor der Fahrt wieder angehoben um dem Benutzer ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

Automatische Sicherungsbügel

Supra und Supra Linea verfügen über automatische Sicherungsbügel, die den Benutzer während der Fahrt umgeben. Wenn der Lift oben oder unten ankommt, hebt sich der vordere Sicherungsbügel, so dass der Benutzer den Lift betreten oder verlassen kann. Dieser wird vor der Fahrt wieder abgesenkt, um dem Benutzer ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

On-Board-Steuerung mit ergonomischen Tasten

Die On-Board-Steuerung macht es einfach, den Supra und Supra Linea zu betreiben. Die ergonomischen Tasten und Knöpfe sind so geformt, dass sie mit minimalem Aufwand bedient werden können während ihr Design ästhetisch ansprechend bleibt.



Aufprall-/Klemmschutz

Der Lift ist so konstruiert, dass es zu einem automatischen Stillstand kommt, wenn die Plattform auf der Treppe auf ein Hindernis trifft. Er hat Aufprall-/Klemmschutzvorrichtungen an den Seiten des Maschinengehäuses und an der Unterseite der Plattform.

Anti-Rutsch-Sicherheitsbodenbelag

Supra und Supra Linea wurden so entworfen, dass sie strapazierfähig und langlebig sind. Sie sind mit einem Anti-Rutsch-Sicherheitsbodenbelag ausgestattet, um Ausrutschen vorzubeugen und jede Art von oberflächlichen Schäden durch häufigen Gebrauch zu reduzieren.



Wenn der Lift nicht in Betrieb ist, kann er bequem ab 370mm Platz weggeklappt werden und bietet somit die ideale Lösung für alle zusätzlichen Treppennutzer an.

Optionen

MAßGESCHNEIDERT

Wenn Sie den Supra oder Supra Linea wählen, sorgen Sie für die beste Lösung für Ihre Anforderungen an die Barrierefreiheit. Mit einer Reihe von Optionen können Supra und Supra Linea maßgefertigt werden, um fast jeder Situation gerecht zu werden.

Barrierefreiheit

Mit vollautomatischen Faltbühnen, einer großen Auswahl an Plattformgrößen und Zwischenstopps sind Supra und Supra Linea geeignet für den Einbau in fast jede Art von Gebäude.

Klappsitz



Verfügbar für Nicht-Rollstuhlfahrer, die während der Fahrt auf der Plattform sitzen möchten.

90° Einstiegsrampe



Verfügbar für jede Plattformgröße und erleichtert Ihnen das Betreten und Verlassen der Plattform, wenn am unteren Treppenabsatz nur begrenzt Platz verfügbar ist.


Bedienstand

Funkfernsteuerung



Die Fernbedienung kann während der Fahrt vom Benutzer gehalten werden oder von einer bestimmten Person als Begleitkontrolle genutzt werden.

Ruftasten mit Joystick oder Tasten



Die Ruftasten sind an jedem Ende der Treppe platziert. An öffentlichen Orten empfehlen wir die Ruftasten entweder mit einem Joystick (hier abgebildet) oder mit Tasten. Sie werden normalerweise an der Wand montiert, aber wenn keine Wand vorhanden ist, können eine Sprechkonsole (Supra Linea) und ein Sprechständer (Supra) geliefert werden.



Supra und Supra Linea sind in einer Reihe von Plattformgrößen verfügbar.



Der Supra wurde überall in unserem Büro in Großbritannien angebracht, um alle Hindernisse für Besucher, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu beseitigen. Das Produkt ist sicher, zuverlässig, sieht gut aus und ist vor allem eine kostengünstige Lösung, um die volle Barrierefreiheit in unseren Räumlichkeiten zu ermöglichen."

Backup-Funktionalität

Batterie-Backup – Supra



Die Backup-Batterie ermöglicht es, den Supra im Falle eines Stromausfalls zu benutzen.

Reservestromversorgung - Supra Linea



Die Reservestromversorgung ermöglicht es, den Lift bei Stromausfall zu benutzen. Wenn Sie die Reservestromversorgung wählen, ist die schnelle Version enthalten.

Schnelle Version

Schnelle Version (0,13 m/s)



Eine schnelle Version ist für Supra und Supra Linea erhältlich. Diese Option wird vor allem von den Nutzern geschätzt, die Anlagen besitzen, die einen weiten Weg zurücklegen.

Außenbereich

Mit dem Zusatz des IP55-Pakets eignen sich sowohl Supra als auch Supra Linea für den Einsatz im Außenbereich oder für Orte, die hohe Kondensationswerte haben.

Rostfrei



Im Supra und Supra Linea kommt verstärkt eloxiertes Aluminium zum Einsatz, um Sie mit einem haltbaren Produkt zu versorgen, das Rost widersteht und somit ideal ist für alle Anbringungen im Außenbereich.

Außenabdeckung



Für den Nicht-Gebrauch, sind die IP55-Versionen des Supra und Supra Linea mit einer passenden, regensicheren Schutzhülle ausgestattet.



Die Außenanlagen sind einer der Gründe, warum ich dieses Haus gekauft habe. Jetzt kann ich den gesamten Garten ohne Zugangsbeschränkungen erleben"




Mit dem Zusatz des IP55-Pakets eignen sich sowohl Supra als auch Supra Linea für den Einsatz im Außenbereich.



Technische Spezifikation

NACH DEN HÖCHSTEN STANDARDS ZERTIFIZIERT



Supra und Supra Linea

Anwendung:	SUPRA LINEA: Gerade Treppen mit konstanter Steigung SUPRA: Gebogene oder gerade Treppen mit variabler Steigung von 0° bis 45°
Motor:	SUPRA LINEA: 0,40 kW (0,75 kW für die schnelle Version) SUPRA: 0,35 kW (0,70 kW für die schnelle Version)
Stromversorgung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz
Antriebssystem:	Zahnstangenantrieb
Nutzlast:	SUPRA LINEA: 325 kg (0° bis 35°), 250 kg (36° bis 45°) SUPRA: 300 kg (0° bis 30°), 250 kg (31° bis 35°), 190 kg (36° bis 45°)
Geschwindigkeit¹:	SUPRA LINEA: 0,07 m/s (0,13 m/s bei der schnellen Version) SUPRA: 0,07 m/s (0,13 m/s in den geraden Abschnitten bei der schnellen Version)
Standard-Plattformen²:	850 x 500, 850 x 550, 850 x 600, 850 x 650, 850 x 710, 1050 x 710, 1050 x 850, 1250 x 850
Schiene:	SUPRA LINEA: Einzelschiene aus Aluminium, max. Länge 40 m SUPRA: Doppel Aluminiumschiene, RAL lackiert (9006) max. Länge 40 m
Sicherungseinrichtungen:	Aufprall-/Klemmschutzvorrichtungen am Maschinengehäuse Aufprallschutz-Geräte auf der Plattform
Norm-Konformität:	2006/42/EG. EN 81-40 (wenn die Laststeuervorrichtung ausgewählt wurde)

¹ Geschwindigkeit unterliegt Schwankungen je nach Last und Netzspannung $\pm 15\%$. Softstart und Softstop-Funktionalität bei der schnellen Version enthalten

² Maße in mm, Länge x Breite. Spezielle Plattformen als Option erhältlich

Über Access BDD

30 JAHRE ERFAHRUNG

Seit mehr als 30 Jahren hat sich Access BDD darauf spezialisiert, das Leben von privaten und öffentlichen Auftraggebern zu erleichtern.

Als Lieferant für Treppenlifte, geneigte Plattformlifte, vertikale Plattformlifte und Privataufzügen, glaubt Access BDD, dass die Fähigkeit, sich frei zu bewegen nicht etwas sein sollte, das für selbstverständlich gehalten wird. Durch unsere Fülle an Wissen und Erfahrung, wurden wir zu einem weltweit führenden Anbieter für Produkte zur Förderung der Barrierefreiheit.

Durch unsere breite Palette von anpassbaren Optionen für alle unsere Produkte, können Sie sich sicher sein, dass Ihr neuer Lift sich nahtlos in Ihr Haus oder Gebäude einpassen lässt.

Unsere langjährige und fundierte Erfahrung im Bereich Ingenieurleistungen bedeutet, dass unsere Produkte branchenführend entwickelt werden, während sie allen relevanten Sicherheitsrichtlinien entsprechen. Unsere Produkte werden entwickelt, um schnell und mit minimalem Aufwand eingebaut werden zu können.



Access BDD ist seit 10 Jahren mein Plattformlift-Lieferant, ihre Produkte sind unübertroffen."

Wenn Sie ein Access BDD Produkt wählen, dann wählen Sie auch:

- Ein branchenführendes Unternehmen mit einer Fülle von Erfahrungen
- Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Technische Innovation



Seit mehr als 30 Jahren haben wir uns darauf spezialisiert, das Leben von privaten und öffentlichen Auftraggebern zu erleichtern.



Ihr lokaler Access BDD Händler ist:



+49 8142/4185522  Hauptstraße 69, 82140 Olching  info@sanitaetshaus-boenisch.de

 Montag-Freitag: 8:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen
Samstag: 9:00 - 14:00 Uhr

